14.11.2024

# Planned interruptions/maintenances 2024
# Geplante Unterbrechungen / Wartungsarbeiten 2024

The following schedule gives an overview of unavailabilities due to maintenance work of all bookable points on Gasunie's gas transportation system, with possible contract-relevant capacity reductions. This Information will be updated in due time beforehand. In the event of any scheduled maintenance work planned in advance the information will be available no later than 15 business days before any such restriction occurs. No responsibility is taken for the correctness of the data and exclusions of liability of Gasunie Deutschland Transport Services GmbH.

In der folgenden Tabelle erhalten Sie gemäß KoV § 28 Abs. 2 einen Überblick über Instandhaltungsmaßnahmen mit möglichen vertragsrelevanten Auswirkungen auf alle buchbaren Punkte am Gasunie Erdgastransportsystem. Die Angaben werden rechtzeitig vor der Maßnahme veröffentlich. Bei langfristig geplanten Maßnahmen erfolgt die Veröffentlichung spätestens 15 Werktage vor Beginn einer möglichen Einschränkung. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der Gasunie Deutschland Transport Services GmbH.

## Planned maintenance measures with possible contract relevant capacity reduction
## Geplante Instandhaltungsmaßnahmen mit möglichen vertragsrelevanten Auswirkungen

| Net connection point / system sections<br>Netzkopplungspunkte / Systemabschnitte | Location ID | | Period | | | | Likelihood of restriction | Remarks | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GUD | EIC | Start | | End | | | | |
| Entry Emden-EPT1 | H071 | 21Z0000000000511 | 05.08.2024 | 06:00 | 10.08.2024 | 06:00 | high | Compressor Maintenance CS Rysum (1) | Instandhaltung VDS Rysum (1) |
| | | | 02.09.2024 | 06:00 | 07.09.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Holtum (4) | Instandhaltung VDS Holtum (4) |
| | | | | | | | low | Retrofit CS Holtum (4) | Umbau VDS Holtum (4) |
| Exit Bunder Tief | H093 | 37Z000000006390S | 27.05.2024 | 06:00 | 01.06.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Bunde (4) | Instandhaltung VDS Bunde (4) |
| Entry Ellund | H106 | 21Z000000000144V | 18.03.2024 | 06:00 | 22.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) | Instandhaltung VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 23.09.2024 | 06:00 | 28.09.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Ellund (1) | Instandhaltung VDS Ellund (1) |
| Entry VIP DK-THE | H645 | 21Z8273645914289 | 18.03.2024 | 06:00 | 22.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) | Instandhaltung VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 23.09.2024 | 06:00 | 28.09.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Ellund (1) | Instandhaltung VDS Ellund (1) |
| Exit Ellund | H094 | 21Z000000000144V | 18.06.2024 | 06:00 | 21.06.2024 | 06:00 | low | Maintenance MCS Heidenau (1) | Instandhaltung MRS Heidenau (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 22.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) | Instandhaltung VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 15.01.2024 | 06:00 | 31.01.2024 | 18:00 | medium | Retrofit CS Quarnstedt (2) | Umbau VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 13.05.2024 | 06:00 | 18.05.2024 | 06:00 | low | Maintenance MCS Embsen (1) | Instandhaltung MRS Embsen (1) |
| | | | 08.04.2024 | 06:00 | 20.04.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Embsen (1) | Instandhaltung VDS Embsen (1) |
| Exit VIP DK-THE | H646 | 21Z8273645914289 | 18.06.2024 | 06:00 | 21.06.2024 | 06:00 | low | Maintenance MCS Heidenau (1) | Instandhaltung MRS Heidenau (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 22.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Quarnstedt (2) | Instandhaltung VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 15.01.2024 | 06:00 | 31.01.2024 | 18:00 | medium | Retrofit CS Quarnstedt (2) | Umbau VDS Quarnstedt (2) |
| | | | 13.05.2024 | 06:00 | 18.05.2024 | 06:00 | low | Maintenance MCS Embsen (1) | Instandhaltung MRS Embsen (1) |
| | | | 08.04.2024 | 06:00 | 20.04.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Embsen (1) | Instandhaltung VDS Embsen (1) |
| diverse | | | 21.10.2024 | 06:00 | 26.10.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Achim (4) | Instandhaltung VDS Achim (4) |
| Entry Stade Hafen (FSRU) | H676 | 37Z00000000088623 | 02.09.2024 | 06:00 | 07.09.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Holtum (1) | Instandhaltung VDS Holtum (1) |
| | | | 21.10.2024 | 06:00 | 26.10.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Achim (1) | Instandhaltung VDS Achim (1) |
| Entry Groothusen | H072 | 37Z000000006987U | 05.08.2024 | 06:00 | 10.08.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Rysum (3) | Instandhaltung VDS Rysum (3) |
| Exit UGS Uelsen | H099 | 21Z000000000295A | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| Entry VIP-TTF-THE-H | H647 | 21Z0019743987060 | 27.05.2024 | 06:00 | 01.06.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Bunde (1) | Instandhaltung GUD VDS Bunde (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| | | | 22.04.2024 | 06:00 | 27.04.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Folmhusen (1) | Instandhaltung VDS Folmhusen (1) |
| | | | 04.03.2024 | 06:00 | 16.03.2024 | 06:00 | low | Integrity Activity Weser Düker (1) | Integritätsmaßnahme Weser Düker (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 01.04.2024 | 06:00 | low | Integrity Pipeline 14 (1) | Integritätsmaßnahme ETL14 (1) |
| | | | 04.11.2024 | 06:00 | 07.11.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance Gascade CS Bunde (2) | Instandhaltung Gascade VS Bunde (2) |
| | | | 01.07.2024 | 06:00 | 30.10.2024 | 06:00 | medium | Reinvest CS Stolberg OGE (1) | Reinvest VDS Stollberg OGE (1) |
| | | | 07.10.2024 | 06:00 | 11.10.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Mittelbrunn OGE (1) | Instandhaltung VDS Mittelbrunn OGE (1) |
| Entry Oude Statenzijl H | H104 | 21Z000000000076M | 27.05.2024 | 06:00 | 01.06.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Bunde (1) | Instandhaltung VDS Bunde (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| | | | 22.04.2024 | 06:00 | 27.04.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Folmhusen (1) | Instandhaltung VDS Folmhusen (1) |
| | | | 04.03.2024 | 06:00 | 16.03.2024 | 06:00 | low | Integrity Activity Weser Düker (1) | Integritätsmaßnahme Weser Düker (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 01.04.2024 | 06:00 | low | Integrity Pipeline 14 (1) | Integritätsmaßnahme ETL14 (1) |
| Exit VIP-TTF-THE-H | H648 | 21Z0019743987060 | 27.05.2024 | 06:00 | 01.06.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Bunde (1) | Instandhaltung GUD VDS Bunde (1) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| Exit Oude Statenzijl H | H095 | 21Z000000000076M | 27.05.2024 | 06:00 | 01.06.2024 | 06:00 | high | Compressor Maintenance CS Bunde (2) | Instandhaltung VDS Bunde (2) |
| | | | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| Entry Oude Statenzijl L | L139 | 21Z000000000078I | 18.03.2024 | 06:00 | 23.03.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Wardenburg (1) | Instandhaltung VDS Wardenburg (1) |
| | | | 22.04.2024 | 06:00 | 27.04.2024 | 06:00 | medium | Compressor Maintenance CS Folmhusen (1) | Instandhaltung VDS Folmhusen (1) |
| Entry UGS Uelsen | H098 | 21Z000000000295A | 04.03.2024 | 06:00 | 16.03.2024 | 06:00 | medium | Integrity Activity Weser Düker (1) | Integritätsmaßnahme Weser Düker (1) |
| Exit UGS Uelsen | H099 | 21Z000000000295A | 04.03.2024 | 06:00 | 16.03.2024 | 06:00 | medium | Integrity Activity Weser Düker (1) | Integritätsmaßnahme Weser Düker (1) |
| Entry UGS Lesum | H622 | 21Z18Y5014YTGHA1 | 04.03.2024 | 06:00 | 16.03.2024 | 06:00 | medium | Integrity Activity Weser Düker (1) | Integritätsmaßnahme Weser Düker (1) |
| | | | 02.09.2024 | 06:00 | 07.09.2024 | 06:00 | low | Compressor Maintenance CS Holtum (4) | Instandhaltung VDS Holtum (4) |
| Entry Norderschubyfeld | H193 | 37Z000000007016A | 23.04.2024 | 06:00 | 25.04.2024 | 06:00 | high | Calibration Gas Chromatograph | Eichung PGC |
| Entry Greifswald | H207 | 21Z000000000255M | | | | | 100% | Shutdown due to maintenance operations landfallstation Greifswald<br>**100% capacity reduction** (3) | Außerbetriebnahme wegen Instandhaltungsarbeiten in der Anlandestation Greifswald<br>**100% Kapazitätseinschränkung** (3) |
| Entry Lubmin II | H282 | 21Z000000004790 | | | | | medium | Compressor Maintenance Gascade CS Radeland-EUGAL (2) | Instandhaltung Gascade VDS Radeland-EUGAL (2) |
| Exit Deutschneudorf EUGAL | H283 | 21Z000000004839 | | | | | medium | Compressor Maintenance Gascade CS Radeland-EUGAL (2) | Instandhaltung Gascade VDS Radeland-EUGAL (2) |
| Exit Dornum | H451 | 21Z000000000053Y | 14.05.2024 | 06:00 | 15.05.2024 | 18:00 | medium | Compressor Maintenance CS NETRA Wardenburg (1) | Instandhaltung NETRA VDS Wardenburg (1) |
| Exit UGS Etzel ESE | H197 | 21Z000000000292G | | | | | | | |
| Exit UGS Etzel | H171 | 21Z000000000291I | | | | | | | |
| Exit UGS Etzel EGL | H286 | 37Z000000007248Q | | | | | | | |
| Exit UGS Etzel CRYSTAL | H231 | 21Z000000000326P | | | | | | | |
| Entry Dornum | H151 | 21Z000000000053Y | 14.05.2024 | 06:00 | 15.05.2024 | 18:00 | medium | Compressor Maintenance CS NETRA Wardenburg (1) | Instandhaltung NETRA VDS Wardenburg (1) |
| Entry UGS Etzel ESE | H196 | 21Z000000000292G | | | | | | | |
| Entry UGS Etzel | H152 | 21Z000000000291I | | | | | | | |
| Entry UGS Etzel EGL | H285 | 37Z000000007248Q | | | | | | | |
| Entry UGS Etzel CRYSTAL | H230 | 21Z000000000326P | | | | | | | |

*footnote:*
1. Nominations will be accepted; customers will be informed of possible interruptions in agreed form. Restrictions of booked firm capacities are not expected.
2. Nominations will be accepted; customers will be informed of possible curtailments in agreed form.
3. Nominations will not be accepted; curtailments will be carried to zero.
4. No restrictions expected.

*Fußnoten:*
1. Nominierungen werden akzeptiert; über eventuelle Unterbrechungen unterbrechbarer Kapazitäten wird in der abgestimmten Form informiert. Es werden keine Einschränkungen fester gebuchter Kapazitäten erwartet.
2. Nominierungen werden akzeptiert; über evtl. Kürzungen wird in der abgestimmten Form informiert.
3. Nominierungen werden nicht akzeptiert; es wird auf 0 gekürzt.
4. Es werden keine Einschränkungen erwartet.